

— NOWY STYL GROUP® —

-forum-
seating®

OMEGA



INSTALLATIONS
SPORTIVES



LE BIEN-ÊTRE AUX COULEURS DU CLUB

La ligne Omega des sièges de stade à la forme baquet se caractérise par des paramètres d'une grande robustesse et d'une haute résistance aux conditions climatiques. Grâce à leur apparence classique, les sièges s'adaptent parfaitement aux stades, aux salles de spectacle, ainsi qu'aux autres sites sportifs.



Les émotions sportives sont un vrai test de qualité des sièges. La gamme Omega passe ce test avec brio, grâce à l'utilisation de matériaux d'une grande qualité. La structure de support est réalisée en acier, galvanisé à chaud. Lors de la production de la coque, nous utilisons du polyamide ou du polypropylène - matériaux à haute résistance mécanique et physico-chimique. Les bords renforcés augmentent encore plus la ténacité du siège.

Le siège est idéal tant pour les espaces fermés que pour les espaces à ciel ouvert. Dans les espaces ouverts, les trous d'évacuation d'eau dans l'assise sont un avantage supplémentaire; ils permettent d'évacuer l'eau et l'humidité pour que le siège reste toujours propre et sec. Les nombreuses possibilités de montage du siège Omega lui


permettent de s'adapter à chaque type d'installation sportive. Le siège baquet Omega combine des valeurs utilitaires et esthétiques avec des paramètres de haute résistance. Grâce à sa structure unique et aux matériaux bien adaptés, le siège est préparé à toute situation.

Le siège Omega HB répond aux normes et aux exigences de la FIFA, de l'UEFA. Entre autres, il a servi aux supporters lors du championnat du monde de football en Afrique du Sud en 2010.




Omega Type A

Dossier haut
DIMENSIONS* :




Dossier bas




Omega Type B

Dossier haut
DIMENSIONS* :




Dossier bas




Omega Type C

Dossier haut
DIMENSIONS* :



Dossier bas




* Toutes les mesures sont indiquées en centimètres.

Omega Type D



DIMENSIONS* :



* Toutes les mesures sont indiquées en centimètres.

LES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES ET LES OPTIONS DISPONIBLES :

- Le siège possède des paramètres de résistance avancés et est réalisé en matériaux résistants aux conditions climatiques.
- Il peut être installé dans des espaces fermés et ouverts.
- Disponible en version dossier bas et dossier haut (LB/HB).
- Le système lisible et esthétique de numérotation des rangées et des sièges.
- La possibilité d'adapter les coloris des sièges au projet, p. ex. aux couleurs du club.
- Dans notre offre se trouve également de l'équipement supplémentaire pour le stade, tel que des barrières, des pupitres de presse, des fauteuils VIP, ainsi que des fauteuils montés sur les bancs de touche.



LA PRODUCTION CERTIFIÉE :


La production étant aux plus hauts standards mondiaux, nos sièges se caractérisent par la meilleure qualité et résistance. Tous les sites de production sont soumis au meilleur système de

gestion de qualité : **ISO 9001:2008**. En parallèle, nous veillons à la protection de l'environnement. Dans la plupart des sites de production, nous appliquons le système de gestion d'environnement, créé

selon **ISO 14001:2004**. Ceci nous permet de minimiser notre interaction avec l'environnement naturel et nous garantit l'absence des métaux lourds dans nos produits.

OPTIONS DU MONTAGE :

Genre du sol :



Plan




Incliné



A marches

Emplacement des sièges :




En ligne droite



TYPE A
à la façade
d'une marche



TYPE B
à la façade
d'une marche
sur poutre



TYPE C
au sole



TYPE D
direct sur la marche,
les pieds à la marche
du dessous

